

Phorophytes mentioned in the text

The taxa are listed in alphabetical order.

Acer campestre L.
Acer monspessulanum L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus sp.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Corylus avellana L.
Cupressus sp.
Fagus sylvatica L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fraxinus sp.
Juglans regia L.
Juniperus macrocarpus Sm.
Morus alba L.
Olea europaea L.
Phillyrea angustifolia L.
Platanus sp.
Populus italica Moench
Pinus nigra J.F.Arnold
Pinus sp.
Prunus avium L.
Prunus spinosa L.
Prunus sp.
Pyrus communis L.
Pyrus sp.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus petraea (Matt.) Liebl.
Quercus pubescens Willd.
Quercus sp. / spp.
Robinia pseudoacacia L.
Salix sp.
Seiophora villosa (Ach.) Fr. (*lichene fruticoso*)
Tilia platyphyllos Scop.
Tilia sp.

Lichens searched for lichenicolous fungi

The taxa are listed in alphabetical order, followed by the number of the locality.

Acarospora fuscata (Nyl.) Th. Fr.: EMI: 404, 406, 410, 451; LIG: 428; PIE: 436; TOS: 411.
Acarospora privigna (Ach.) Hue: EMI: 406, 410; LIG: 438, 439.
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr.: EMI: 207.
Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler: UMB: 542.
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.: EMI: 199; TOS: 513a; UMB: 510.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb.: EMI: 200b, 389, 392, 423b; LIG: 430, 435, 437; MAR: 383, 524, 527, 531a, 533; TOS: 516, 519, 605, 610; UMB: 511, 536.
Arthonia atra (Pers.) A. Schneid.: TOS: 448.
Arthonia calcaria (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich: MAR: 384.
Arthonia radiata (Pers.) Ach.: EMI: 418; TOS: 515, 551b.
Aspicilia candida (Anzi) Hue: EMI: 406.
Athallia cerinella (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting: EMI: 204.
Athallia inconnexa (Nyl.) Arup, Frödén & Søchting: EMI: 397.
Athallia pyracea (Ach.) Arup, Frödén & Søchting: EMI: 204; MAR: 388.
Bacidia parathalassia Kantvilas: TOS: 447.
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.: EMI: 410.
Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Vězda & Poelt: MAR: 528, 531b; UMB: 534, 545.

Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold: EMI: 404.
Blastenia ferruginea (Huds.) A. Massal.: EMI: 389, 392; LAZ: 603; TOS: 606.
Blastenia hungarica H. Magn. agg.: EMI: 423a.
Calicium abietinum Pers.: EMI: 412.
Calicium glaucellum Ach.: LIG: 431.
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr.: EMI: 204, 392; MAR: 381; TOS: 519.
Candelaria concolor (Dicks.) Stein: EMI: 199, 203, 204, 205, 206, 452, 453; LAZ: 599, 603, 604; MAR: 526, 530; TOS: 512, 549, 553, 605, 610; UMB: 510.
Candelariella reflexa (Nyl.) Lettau: EMI: 200, 201, 203, 207, 389, 403, 413, 453; LIG: 427; MAR: 381, 388, 530; TOS: 209, 513a, 518, 605; UMB: 541.
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.: EMI: 406, 410, 417, 451; LIG: 428; TOS: 550.
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau: EMI: 200; LAZ: 601; MAR: 388, 531a, 611; TOS: 518, 609, 610.
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.: EMI: 406, 414, 415, 423a; LIG: 442; MAR: 531b; UMB: 534.
Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb.: UMB: 534.
Catillaria chalybeia (Borrer) Masal. agg.: EMI: 397 (parasitic on *Circinaria calcarea*, hb Brackel 8867b).
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler: EMI: 200b (parasitic on *Phaeophyscia orbicularis*), 204, 392, 423a; LAZ: 601; MAR: 530; TOS: 446, 448, 513b (parasitic on *Melanelixia glabra*; hb Brackel 8555), 519, 546; UMB: 510, 537.
Cetraria ericetorum Opiz: UMB: 534.
Cetraria islandica (L.) Ach.: EMI: 410; UMB: 534.
Cetraria pinastri (Scop.) Gray: TOS: 517.
Cetrelia cetrarioides (Delise ex Duby) W.L. Culb. & C.F. Culb. agg.: MAR: 531a.
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr.: LIG: 431.
Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon: EMI: 389; LAZ: 599; LIG: 431; TOS: 446, 518.
Chrysothrix chlorina (Ach.) J.R. Laundon: LIG: 440.
Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, Savić & Tibell: EMI: 202, 397, 414, 415, 416, 422, 423a; LIG: 426, 428, 433, 442; MAR: 531b, 596; TOS: 393, 608; UMB: 534.
Circinaria contorta (Hoffm.) A. Nordin, Savić & Tibell: EMI: 406, 415, 422, 423a; MAR: 531b, 596; TOS: 608; UMB: 540.
Circinaria hoffmanniana (S. Ekman & Fröberg ex R. Sant.) A. Nordin, Savić & Tibell: EMI: 202, 397; TOS: 393, 608.
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke: LIG: 429; PIE: 436.
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng.: UMB: 534.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.: TOS: 209, 513a, 516, 518.
Cladonia coniocraea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.: EMI: 410, 425; LIG: 442; MAR: 525; TOS: 517.
Cladonia fimbriata (L.) Fr.: EMI: 401, 420; LIG: 430, 433; MAR: 525; TOS: 548.
Cladonia foliacea (Huds.) Willd.: LIG: 428; “convoluta” (*Cladonia convoluta* (Lam.) Cout.): EMI: 398, 415, 416, 423a; LIG: 426, 438, 439, 442; MAR: 528, 531b; TOS: 393, 513b, 608; UMB: 534, 540.
Cladonia furcata (Huds.) Schrad.: EMI: 410; LIG: 426, 427, 428, 433; TOS: 393, 408; UMB: 534.
Cladonia furcata subsp. *subrangiformis* (Sandst.) Abbayes: UMB: 534.
Cladonia gracilis (L.) Willd.: TOS: 408.
Cladonia macilenta Hoffm.: EMI: 412.
Cladonia parasitica (Hoffm.) Hoffm.: TOS: 554.
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.: EMI: 397, 404, 451; LIG: 426, 428, 433, 444; MAR: 384, 528, 531b; TOS: 394, 411, 552, 608; UMB: 534.
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg.: TOS: 408.
Cladonia rangiformis Hoffm.: EMI: 398, 422, 423a, 451; LIG: 427, 434, 438, 439, 442, 444; MAR: 528, 531b; TOS: 393, 513b, 550, 608; UMB: 534, 540, 545.
Cladonia rei Schaer.: LIG: 427.
Cladonia symphyocarpa (Ach.) Fr.: EMI: 398, 415, 422, 423a; LIG: 439, 443; MAR: 528; TOS: 393, 608; UMB: 534.
Cladonia verticillata (Hoffm.) Schaer.: LIG: 426.
Coenogonium pineti (Ach.) Lücking & Lumbsch: LIG: 432.
Collema flaccidum (Ach.) Ach.: TOS: 551a.
Collema nigrescens (Huds.) DC.: EMI: 399; LIG: 430; MAR: 525, 529; TOS: 395, 605; UMB: 536.
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal.: TOS: 446, 447, 448, 449.
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman: TOS: 550.
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman: LIG: 428; TOS: 394, 550.
Diplotomma hedini (H. Magn.) P. Clerc & Cl. Roux: EMI: 397; LIG: 442, 426; TOS: 393.
Enchylium polycarpon (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: TOS: 608.
Enchylium tenax (Sw.) Gray: EMI: 202, 401, 416.
Evernia prunastri (L.) Ach.: EMI: 200, 389, 399, 400, 403, 409, 412, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423b, 425; LAZ: 599, 603; LIG: 427, 434, 435; MAR: 383, 524, 529, 531a; TOS: 512, 513a, 516, 517, 518 (var. *herinii* (Duvign.) Maas Geest.), 520, 546, 547, 547 (var. *herinii* (Duvign.) Maas Geest.), 553, 605, 606, 610; UMB: 511, 535, 538b.
Flavoparmelia caperata (L.) Hale: EMI: 200, 207, 389, 390, 391, 399, 400, 401, 401, 412, 415, 418, 420, 421, 422, 425; LAZ: 599, 601, 602, 603, 604; LIG: 427, 430, 431, 434, 435, 441; MAR: 383, 525, 529; TOS: 209, 395, 446, 447, 448, 513a, 516, 517, 518, 520, 546, 547, 553, 554, 556, 605, 606, 610; UMB: 511, 536, 538a, 542.
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale: TOS: 447.
Flavoplaca coronata (Kremp. ex Körb.) Arup, Søchting & Frödén: EMI: 414.
Flavoplaca oasis (A. Massal.) Arup, Søchting & Frödén: EMI: 415, 416, 423a.
Fuscopannaria ignobilis (Anzi) P.M. Jørg.: LIG: 431.

Glaucumaria carpineae (L.) S.Y. Kondr., Lőkös & Farkas: EMI: 204, 207, 389, 392, 399, 401, 403, 412, 413, 415, 418, 419, 421, 423b, 425; LAZ: 602, 603; MAR: 383, 387, 524, 525, 527, 529, 532a; TOS: 520, 547, 553, 605, 606, 610; UMB: 510, 535, 539.

Graphis scripta (L.) Ach.: LIG: 429; MAR: 383; TOS: 520, 551b.

Gyalolechia desertorum (Tomin) Søchting, Frödén & Arup: EMI: 398; TOS: 393.

Gyalolechia flavorubescens (Huds.) Søchting, Frödén & Arup: EMI: 423a; LIG: 433; MAR: 387.

Gyalolechia fulgens (Sw.) Søchting, Frödén & Arup: LIG: 442.

Hyperphyscia adglutinata (Flörke) Hafellner & Türk: EMI: 200, 204, 401, 423a; MAR: 381, 530; TOS: 447, 519, 553; UMB: 510, 537, 542.

Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy: EMI: 412; MAR: 525.

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.: EMI: 409, 422; LAZ: 599; TOS: 408, 513a, 516, 517, 518, 520, 546, 606; UMB: 511.

Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.: EMI: 200, 400, 401, 409, 422; TOS: 518, 520.

Kuettlingeria erythrocarpa (Pers.) I.V. Frolov, Vondrák & Arup: EMI: 397, 406; TOS: 393, 608.

Lathagrium auriforme (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: LIG: 428; MAR: 528, 531b.

Lathagrium cristatum (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: EMI: 397; LIG: 426, 428.

Lathagrium fuscovirens (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: EMI: 404; LIG: 426; MAR: 384, 596; TOS: 608.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr.: EMI: 401.

Lecanora campestris (Schaer.) Hue: TOS: 551a.

Lecanora chlorotera Nyl.: EMI: 200, 201, 204, 205, 207, 389, 390, 391, 392, 396, 399, 400, 401, 405, 409, 412, 413, 415, 418, 419, 420, 421, 423b, 425; LAZ: 599, 602, 603; LIG: 429, 432, 434; MAR: 381, 387, 524, 525, 529, 530, 531a, 544, 611; TOS: 395, 408, 446, 449, 512, 513a, 514, 515, 516, 518, 520, 547, 553, 606, 609, 610; UMB: 511, 535, 536, 537, 538a, 539, 541, 542.

Lecanora conizaeoides Nyl. ex Cromb.: EMI: 401.

Lecanora expallens Ach.: TOS: 609.

Lecanora polytropa (Ehrh. ex Hoffm.) Rabenh.: EMI: 406, 410; LIG: 428; TOS: 411.

Lecanora pulicaris (Pers.) Ach.: LIG: 429; MAR: 611.

Lecanora symmicta (Ach.) Ach.: EMI: 419; LAZ: 599.

Lecidea fuscoatra (L.) Ach.: EMI: 404; LIG: 428, 433, 438, 439, 440.

Lecidea lapicida (Ach.) Ach.: EMI: 407.

Lecidella carpathica Körb.: EMI: 451.

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy: EMI: 199, 200, 201, 204, 207, 389, 390, 391, 392, 396, 399, 401, 403, 413, 415, 418, 419, 421, 423b, 425; LAZ: 599, 602, 603; LIG: 427, 429, 434; MAR: 381, 382, 383, 388, 524, 525, 526, 529, 531a, 532a, 544, 597, 611; TOS: 395, 446, 447, 448, 449, 512, 513a, 515, 516, 517, 517, 518, 519, 520, 546, 547, 551b, 553, 605, 606, 610; UMB: 510, 511, 535, 537, 538a, 539, 541, 542.

Lecidella stigmathea (Ach.) Hertel & Leuckert: EMI: 415.

Lepra albescens (Huds.) Hafellner: EMI: 206, 389, 396, 399, 401, 405, 409, 412, 413, 418, 421, 425; LAZ: 599, 601, 602; LIG: 430, 431, 432, 435; MAR: 524, 525, 527, 529, 611; TOS: 394, 395, 513a, 514, 516, 518, 546, 546, 547, 553, 554, 605, 606, 609, 610; UMB: 535, 536, 537, 538a, 542.

Lepra amara (Ach.) Hafellner: EMI: 391, 396, 401; LAZ: 599; TOS: 394, 513a, 518, 546, 554.

Lepraria incana (L.) Ach. agg.: EMI: 389, 401, 412, 425; LIG: 429, 440; MAR: 388; PIE: 436; TOS: 209, 517, 548, 551b, 606, 610; UMB: 510, 535, 542.

Lepraria rigidula (B. de Lesd.) Tønsberg: EMI: 399.

Leprocaulon quisquiliare (Leers) M. Choisy: LAZ: 601; LIG: 434; PIE: 436; UMB: 510.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.: LIG: 431; TOS: 395, 516; UMB: 535.

Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner: EMI: 397, 414, 417, 423a; LIG: 426, 442; MAR: 528; TOS: 608; UMB: 540.

Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch: EMI: 389, 405, 407, 415; MAR: 386, 387, 388, 524, 525, 527, 529, 531a, 532a, 533, 611; TOS: 512, 513a, 516, 517, 518, 547, 556, 606, 609; UMB: 511, 536, 538a.

Melanelixia glabrata (Lamy) Sandler & Arup: EMI: 200, 207, 391, 391, 392, 396, 399, 401, 403, 405, 413, 420, 421, 425; LAZ: 599; LIG: 430, 434, 435, 437; MAR: 525, 529; TOS: 394, 395, 408, 513a, 546, 553, 556, 605, 606; UMB: 535.

Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch: EMI: 200, 396, 399, 400, 403, 412, 421, 423b, 425; LAZ: 599, 602, 603, 603; LIG: 427, 437; MAR: 383, 525, 532a, 611; TOS: 395, 446, 520, 546, 547, 610; UMB: 542.

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch: EMI: 200, 409, 412, 418, 425; LAZ: 604; TOS: 209, 516, 518, 606.

Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch: EMI: 400, 412, 415, 423a; LAZ: 599; MAR: 524, 526, 530, 531a; TOS: 547, 609; UMB: 511.

Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch: EMI: 400.

Monerolechia badia (Fr.) Kalb: EMI: 417; LIG: 428.

Normandina pulchella (Borrer) Nyl.: EMI: 401; LIG: 429; TOS: 551b; UMB: 537, 541.

Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold: EMI: 405; LIG: 431; MAR: 525; TOS: 394, 513a, 518, 554.

Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal.: TOS: 606.

Parmelia quercina (Willd.) Vain. agg.: EMI: 200, 207, 389, 396, 400, 401, 409, 412, 415; LAZ: 599, 603, 604; MAR: 381, 524, 527, 529, 530, 531a, 532a; TOS: 512, 513a, 518, 547, 605, 606, 609, 610; UMB: 538a.

Parmelia saxatilis (L.) Ach. agg.: EMI: 396, 399, 400, 401, 409, 412, 418, 421, 425; LAZ: 604; LIG: 431, 432; TOS: 514, 515, 516, 518, 553, 606.

Parmelia submontana Nádv. ex Hale: EMI: 396, 409; MAR: 611; TOS: 515, 516, 517, 518.

Parmelia sulcata Taylor: EMI: 200, 201, 203, 207, 389, 390, 391, 392, 396, 399, 400, 401, 401, 403, 405, 407, 409, 412, 415, 418, 419, 420, 421, 422, 423b, 425; LAZ: 599, 601, 602, 603, 604; LIG: 427, 430, 432, 434, 437, 441; MAR: 383,

388, 525, 527, 529, 531a, 533, 611; TOS: 209, 395, 408, 446, 513a, 516, 517, 518, 520, 546, 547, 548, 553, 554, 606, 610; UMB: 511, 535, 536, 542.

Parmelina pastillifera (Harm.) Hale: EMI: 403, 405, 407, 409, 418; LIG: 434; MAR: 527, 531a, 611; TOS: 209, 516, 518, 556, 605.

Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale: EMI: 200, 203, 205, 206, 389, 391, 399, 400, 405, 412, 413, 415, 421, 424, 425; LIG: 430, 437, 441; MAR: 525, 526, 527, 529, 530, 533, 611; TOS: 394, 395, 447, 513a, 518, 547, 548, 553, 555, 556, 606, 609, 610; UMB: 510, 536, 538a, 539, 542.

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.: EMI: 412; TOS: 517.

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy: EMI: 389, 401, 412, 418, 425; LAZ: 599, 602, 603, 604; LIG: 427, 429, 430, 441; MAR: 383; TOS: 446, 447, 448, 513a, 517, 520, 546, 547, 551b, 553, 554, 605, 606, 610; UMB: 511, 542.

Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon: TOS: 411.

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.: EMI: 399, 404; LIG: 431; TOS: 394, 518.

Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.: TOS: 555.

Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.: LIG: 431; TOS: 394.

Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf: EMI: 410; TOS: 394, 551a.

Peltigera rufescens (Weiss) Humb.: MAR: 525, 528; TOS: 393, 513b, 555, 608; UMB: 534.

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl.: EMI: 405; TOS: 513a, 514, 518, 609.

Pertusaria flavida (DC.) J.R. Laundon: EMI: 405, 412; LAZ: 599; LIG: 441; MAR: 525; TOS: 394, 395, 513a, 516, 518, 605, 606.

Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer.: TOS: 513a, 609.

Pertusaria pertusa (Weigel) Tuck.: EMI: 396, 418, 425; LAZ: 599; LIG: 430, 431, 432, 435; MAR: 388; TOS: 395, 513a, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 546, 548, 551b, 554, 605, 606, 609.

Pertusaria rupicola (Fr.) Fr.: LIG: 427.

Phaeophyscia hirsuta (Mereschk.) Essl.: LAZ: 601.

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg: EMI: 199, 200, 203, 204, 205, 389, 391, 392, 401, 403, 407, 413, 415; MAR: 381, 385, 387, 524, 526, 527, 529, 530, 531a, 532a, 544, 597; TOS: 446, 512, 548, 549, 553, 556, 609, 610; UMB: 537, 538a, 539, 543.

Phlyctis argena (Spreng.) Flot.: EMI: 201, 207, 389, 391, 392, 396, 399, 401, 403, 409, 412, 413, 415, 418, 420, 421, 425; LAZ: 599; LIG: 427, 429, 430, 431, 434, 437; MAR: 388, 544; TOS: 209, 408, 516, 517, 520, 546, 548, 551b, 553, 554, 605, 609; UMB: 535, 542.

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier: EMI: 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207, 389, 399, 400, 401, 401, 412, 413, 415, 419, 423b, 425, 452; LAZ: 599, 601, 602, 603; LIG: 437; MAR: 381, 385, 387, 388, 524, 525, 527, 529, 530, 531a, 532a, 597; TOS: 394, 446, 447, 448, 449, 512, 519, 546, 547, 549, 553, 556, 605, 609, 610; UMB: 510, 511, 537, 538a, 539, 541, 542.

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fühnr.: EMI: 389, 392, 400, 401, 405, 407, 412, 415, 419, 423b; LAZ: 599, 602, 603; LIG: 437; MAR: 381, 386, 387, 524, 529, 530, 531a, 532a, 533, 597; TOS: 512, 518, 519, 556, 609, 610; UMB: 511, 536, 538a, 539, 542, 543.

Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.: TOS: 447.

Physcia leptalea (Ach.) DC.: EMI: 419; LAZ: 602, 603; MAR: 383, 524, 527, 531a, 532a, 533; TOS: 395, 446, 512, 518, 519, 605, 610; UMB: 537, 538a.

Physcia stellaris (L.) Nyl.: EMI: 204, 205, 389, 400, 401, 403, 415, 419, 423b; MAR: 381, 524, 526, 527, 530, 531a, 532a; TOS: 547, 605, 609, 610; UMB: 537.

Physcia tenella (Scop.) DC.: EMI: 200a, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 389, 390, 391, 392, 400, 401, 413, 415, 419, 421, 423b, 425; LAZ: 599, 602, 603; LIG: 437; MAR: 381, 383, 385, 387, 388, 524, 529, 530, 531a, 532a, 544, 597; TOS: 445, 446, 447, 448, 553; UMB: 510, 539, 542, 543.

Physcia vitii Nádv.: EMI: 200, 204, 452.

Physciella chloantha (Ach.) Essl.: EMI: 203.

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon: EMI: 389, 391, 392, 396, 399, 400, 401, 401, 405, 407, 413, 415, 425; LAZ: 601, 603, 604; LIG: 437; MAR: 381, 383, 385, 386, 387, 524, 525, 526, 527, 529, 530, 532a, 533, 544, 597; TOS: 395, 447, 513a, 516, 517, 518, 547, 548, 605, 606, 609, 610; UMB: 536, 537, 538a, 542, 543.

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt: EMI: 200a, 201, 203, 413; LIG: 437 (cum fructibus); TOS: 512, 605, 609, 610.

Physconia grisea (Lam.) Poelt: EMI: 200, 203, 208, 389, 413, 450, 452, 453; MAR: 597; TOS: 556; UMB: 510, 539.

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg: EMI: 203; MAR: 531a; TOS: 556.

Physconia servitii (Nádv.) Poelt: LAZ: 601.

Physconia venusta (Ach.) Poelt: EMI: 389; MAR: 530, 597; TOS: 512, 513a, 516, 518, 609; UMB: 536, 538a, 543.

Placidium rufescens (Ach.) A. Massal.: LIG: 428.

Placidium squamulosum (Ach.) Breuss: EMI: 202, 397, 398, 416; LIG: 426, 442; MAR: 532b, 596; TOS: 393; UMB: 534, 540.

Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James: EMI: 412; LIG: 428.

Placynthium nigrum (Huds.) Gray: LIG: 433; MAR: 384, 528, 596.

Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. & C.F. Culb.: EMI: 409.

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch: EMI: 204, 389, 392, 399, 400, 403, 405, 412, 415, 421, 423b; LAZ: 603; MAR: 388, 524, 525, 526, 527, 531a, 532a, 533, 611; TOS: 395, 513a, 516, 518, 547, 556, 605, 606, 609, 610; UMB: 511, 535, 543.

Polycauliona candelaria (L.) Frödén, Arup & Søchting: EMI: 389, 400; MAR: 381.

Polyozosia albescens (Hoffm.) S.Y. Kondr., Kärnefelt, Elix, A. Thell & Hur: EMI: 406.

Polyozosia dispersa (Pers.) S.Y. Kondr., Kärnefelt, Elix, A. Thell & Hur: EMI: 423a; LIG: 433; MAR: 531b; UMB: 534.

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.: TOS: 520.

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph: EMI: 404, 410; LIG: 427, 428, 444; TOS: 209, 411.

Porpidia tuberculosa (Sm.) Hertel & Knoph: EMI: 410.

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner: EMI: 202, 207, 422; LIG: 433; TOS: 608.
Protopannaria pezizoides (Weber) P.M. Jørg. & S. Ekman: TOS: 609.
Protoparmeliopsis bolcana (Pollini) Lumbsch: EMI: 417.
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy: EMI: 207, 397, 406, 423a, 450, 451; LAZ: 600; LIG: 433, 434; MAR: 531b; PIE: 436; TOS: 393, 550, 607.
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf: EMI: 200, 396, 401, 409, 422; TOS: 408, 518.
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy: LIG: 440; PIE: 436.
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.: EMI: 397, 398.
Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb: LAZ: 601; MAR: 530; TOS: 447, 547, 610; UMB: 538a, 542.
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog: MAR: 383, 530; TOS: 447, 513a, 549, 556, 605.
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour: LIG: 428.
Pyrenodesmia albopruinosa (Arnold) Giralt, Nimis & Poelt: TOS: 608.
Ramalina canariensis J. Steiner: TOS: 446, 448, 449.
Ramalina farinacea (L.) Ach.: EMI: 200, 389, 391, 392, 396, 401, 403, 409, 415, 419; LAZ: 599, 602, 603, 604; MAR: 383, 524, 525, 529, 531a, 532a; TOS: 395, 408, 513a, 516, 517, 518, 520, 546, 547, 553, 605, 606, 610; UMB: 511, 535, 536.
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.: EMI: 396, 409, 415; LAZ: 599, 603, 604; TOS: 395, 512, 516, 518, 547, 605, 606, 610.
Ramalina fraxinea (L.) Ach.: LIG: 435; MAR: 526, 527, 531a; TOS: 512.
Rhizocarpon episilum (Nyl. ex Arnold) Zahlbr.: LIG: 427b (parasitic on *Pertusaria rupicola*; hb Brackel 8704).
Rhizocarpon geographicum (L.) DC.: EMI: 406, 417; LIG: 427, 428, 434, 440; PIE: 436; TOS: 408, 411.
Rhizocarpon lecanorinum Anders: LIG: 428.
Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal.: EMI: 404.
Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey: EMI: 207.
Ricasolia amplissima (Scop.) De Not.: LIG: 431; TOS: 516.
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal.: EMI: 416; MAR: 531b; UMB: 534.
Rinodina dubyana (Hepp) J. Steiner: TOS: 608.
Rinodina exigua (Ach.) Gray: EMI: 415.
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold: EMI: 204, 423b.
Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal.: EMI: 200.
Romjularia lurida (Ach.) Timdal: EMI: 397; LIG: 426; MAR: 528; TOS: 550.
Rusavskia elegans (Link) S.Y. Kondr. & Kärnefelt: MAR: 528.
Sarcogyne pruinosus (Sm.) Körb.: EMI: 202, 397, 406, 414, 416, 423a; MAR: 528, 531b; UMB: 534, 540.
Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin: EMI: 207, 406, 416; LIG: 426, 428; MAR: 531b; TOS: 551a.
Seiophora villosa (Ach.) Frödén: TOS: 446, 449.
Squamarina cartilaginea (With.) P. James: MAR: 532b; TOS: 608.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt: EMI: 398.
Squamarina stella-petraea Poelt: MAR: 532b.
Teloschistes chrysophthalmos (L.) Th. Fr.: LAZ: 602, 603; TOS: 519; UMB: 538b.
Tephromela atra (Huds.) Hafellner ex Kalb: EMI: 417; LAZ: 602, 603; TOS: 606.
Thalloidima alutacea (Schr.) A. Massal.: MAR: 596.
Thalloidima diffracta (A. Massal.) A. Massal.: LIG: 442; MAR: 532b.
Thalloidima opuntiioides (Vill.) A. Massal.: LIG: 442; TOS: 608.
Thalloidima sedifolia (Scop.) Körb.: EMI: 202, 397, 398, 416; LIG: 426; UMB: 534.
Toniniopsis bagliettoana (A. Massal. & De Not. ex A. Massal.) Essl.: EMI: 397.
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy: EMI: 410; TOS: 411.
Trapelia glebulosa (Sm.) J.R. Laundon: TOS: 411.
Trapelia placodioides Coppins & P. James: EMI: 404; LIG: 428; TOS: 209.
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James: EMI: 412.
Usnea hirta (L.) Weber ex F.H. Wigg.: EMI: 400.
Variospora flavescens (Huds.) Arup, Søchting & Frödén: MAR: 596.
Verrucaria muralis Ach.: EMI: 202, 207, 401, 411, 416, 422; LIG: 433, 438, 442; UMB: 534.
Verrucaria nigrescens Pers.: EMI: 202, 207, 397, 404, 406, 414, 415, 422, 423a; LIG: 426, 433, 442; MAR: 528, 531b, 532b, 596; TOS: 209, 393, 608; UMB: 534, 540, 545.
Verrucaria viridula (Schr.) Ach.: EMI: 207.
Violella fucata (Stirt.) T. Sprib. & Frisch: TOS: 209.
Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale: LIG: 428, 433, 439, 443; PIE: 436; TOS: 513b, 550.
Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw.: LIG: 428, 443; TOS: 513b.
Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch: LIG: 443.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.: EMI: 199, 200a, 201, 203, 204, 205, 206, 389, 391, 392, 400, 401, 403, 405, 407, 412, 413, 415, 419, 421, 423b, 425, 523; LAZ: 599, 601, 602, 603, 604; MAR: 381, 382, 383, 385, 386, 387, 524, 526, 527, 529, 530, 531a, 532a, 533, 544, 597; TOS: 395, 445, 446, 447, 448, 449, 518, 519, 546, 547, 548, 553, 605, 606, 609, 610; UMB: 510, 511, 536, 537, 538a, 539, 541, 542, 543.
Xylopsora caradocensis (Leight. ex Nyl.) Bendiksby & Timdal: EMI: 412.